

## Blatta.gel AC 30

### Mittel und Indikation

Gebrauchsfertiger Gelköder zur Bekämpfung folgender Schabenarten:

- Deutsche Schabe  
(*Blattella germanica*)
- Orientalische Schabe  
(*Blatta orientalis*)
- Braunbandschabe  
(*Supella longipalpa*)
- Amerikanische Schabe  
(*Periplaneta americana*).

Besonders geeignet für sensible Bereiche (Krankenzimmer, Zoologische Gärten, Zoohandlungen, Elektronikräume etc.). Nur für professionellen Gebrauch bestimmt.

### Wirkstoff

20 g/kg Acetamidrid

### Wirkung

Fraßgift mit raschem Wirkungseintritt.

### Vorteile

- ✓ Gezielte Ausbringung - sparsamer Verbrauch
- ✓ Spontane Köderannahme
- ✓ Rascher Wirkungseintritt

### Anwendung

Die Ausbringung erfolgt mit speziellen Handpressen (z.B. BaitGun) oder mit einem Handkolben (auf Anfrage erhältlich).

Blatta.gel AC 30 wird am schnellsten angenommen, wenn die Köderstellen möglichst nah bei den Schabenverstecken angelegt werden. Die Konzentrierung der Köderstellen in Verstecknähe erfolgt in Abhängigkeit zur Befallsstärke.

Blatta.gel AC 30 nicht vorbeugend ausbringen, sondern nur nach Durchführung von Befallserhebungen mit geeigneten Klebefallen (*Aco.box*). Auch der Tilgungsnachweis ist mit geeigneten Maßnahmen wie z.B. Klebefallen zu erbringen.

Während der Beköderung sollten andere Nahrungsquellen möglichst beseitigt werden. Keine kombinierte Anwendung mit Kontaktinsektiziden.

Köder nie frei im Raum ausbringen, sondern in Ritzen und Fugen am Bodenrand oder an Gegenständen/Geräten entlang. Nicht auf Flächen anbringen, die stark der Nässe und Verstaubung ausgesetzt sind.

Da wir keinen Einfluss auf Handhabung und Anwendung haben, haften wir nur für einwandfreie Qualität.

### Bedarf

Ca. 0,2 g je Köderstelle (dies entspricht einem Tröpfchendurchmesser von 2 - 4 mm).

Bedarf und Verteilung der Geltropfen ergeben sich aus der Befallserhebung. Je nach Befalldichte ist die Zahl an Geltropfen im Umfeld von Befallsschwerpunkten zu erhöhen.

### Hinweise für den sicheren Umgang

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung einzuhalten.

Nicht über Lebensmitteln und nicht auf Heizkörpern bzw. auf Flächen mit hoher Wärmeabgabe anbringen. Von Flächen und Gegenständen fernhalten, die später bestimmungsgemäß mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Die Köderstellen sind so zu wählen, dass Kinder und Haustiere keinen Zugang haben.

Von elektrischen Kontakten und unter Spannung stehenden elektrischen Geräten und Einrichtungen fernhalten.

Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. Mittel und dessen Reste nicht in Gewässer gelangen lassen.

Packung kühl aber frostfrei und trocken lagern. Nicht über 50° C erwärmen.

**Erste Hilfe:** Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, diese Produktinformation vorzeigen). Nach Hautkontakt sofort mit viel Wasser und Seife waschen. Nach Augenkontakt Augen bei geöffnetem Lid mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.

### Entsorgung

Anfallende Mittelreste und Verpackungen mit Restinhalt gemäß den abfallrechtlichen Regelungen als Sonderabfall entsorgen. Restentleerte Verpackungen der Wiederverwertung zuführen.

### Verpackung

Versandkarton mit 12 Kartuschen à 30 g.

0114

**Registriert durch das BAuA (Reg. Nr. N-42535)**